

DE IDEALE OPBERGKIST

VOOR VRACHTWAGEN,
BAKWAGEN EN TRAILER.



Gepro BOX



INHOUD

<i>Het bedrijf</i>	5
<i>Disselbakken</i>	
Skanderborg	8
Skanderborg special	9
Skanderborg special 2.0	10
<i>Opbouwkisten</i>	
Aalborg	11
Nordborg	12
Viborg	13
Svendborg	14
<i>Werkplaatskisten</i>	
Trelleborg	15
<i>Onderbouwkisten</i>	
Sonderborg RVS 1,5 mm	18
Sonderborg RVS 2 mm	20
Sonderborg Zincor 1,5 mm	21
Sonderborg Batterybox RVS 2 mm	22
Gepro E-Box	23
Rosenborg	24
Padborg	25
Trapkist	26
Goteborg	27
Karlsborg	28
Sonderborg Kunststof	29
Kalundborg Kunststof	30
<i>Toebehoren</i>	31
<i>Steunen</i>	33
<i>Extra opties</i>	34



OVER ONS

DE SPECIALIST IN OPBERGOPLOSSINGEN OP MAAT.

Geen voertuig is hetzelfde. Daarom ontwikkelt en produceert Gepro Box hoogwaardige opbergoplossingen voor bedrijfswagens, vrachtwagens, trailers en aanhangwagens. Van standaardmodellen tot volledig maatwerk: wij leveren een oplossing die perfect aansluit op uw wensen en voertuig.

Elke opbergoplossing begint met een doordacht ontwerp. Onze engineers vertalen uw wensen naar een slimme en duurzame oplossing, waarna deze volledig in eigen huis wordt geproduceerd. Dankzij onze moderne productiefaciliteit en volledige controle over het productieproces garanderen wij constante kwaliteit.

Vakmanschap, innovatie en oog voor detail staan centraal. Door continu te investeren in onze producten en technieken leveren wij opbergoplossingen die jarenlang meegaan. U kunt rekenen op hoogwaardige kwaliteit, persoonlijke service en een partner die met u meedenkt.







SKANDERBORG




SPECIFICATIES

Materiaal	A: Aluminium traanplaat (5-traans) 1,5/2 mm B: Aluminium traanplaat (5-traans) 2/3 mm
Afsluiting	A: 1 overvalslot 760 t/m 840 B: 1 spansluiting / 1 t-slot (Artikel 401573)
Scharnieren	A: RVS scharnier (buiten kist scharnierend) B: RVS scharnier (binnen kist scharnierend)
Gasveren/kettingen	Nee
Rubberband	A: Niet B: Wel

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
581145	A	760	715	300	260	235	225	6 kg
572051	A	840	795	310	270	400	390	7 kg
586799	B	900	820	320	205	180	130	8 kg
401573	B	950	870	320	205	190	140	8 kg
586836	B	1200	1120	320	205	180	130	8 kg
571238	A	1230	1185	380	340	380	370	12 kg

SKANDERBORG^{SPECIAL}



SPECIFICATIES

Materiaal	A: Aluminium traanplaat (5-traans) 2/3 mm B: Aluminium traanplaat (5-traans) 1,5/2 mm
Afsluiting	A: 1 RVS T-slot B: 1 overvalslot
Scharnieren	RVS scharnier (binnen kist scharnierend)
Gasveren/kettingen	1 gasveer
Rubberband	Ja

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
580773	A	900/660	760/610	300	190	350	300	8 kg
571221	B	865/395	705/335	485	375	460	410	9 kg

SKANDERBORG SPECIAL 2.0



SPECIFICATIES

Materiaal	C: Aluminium traanplaat (5-traans) 2/3 mm
Afsluiting	C: 1 RVS T-slot
Scharnieren	C: RVS scharnier (binnen kist scharnierend)
Gasveren/kettingen	2 gasveren
Rubberband	Ja

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
580774	C	800/300	712	350	237	400/150	350	10 kg

AALBORG



SPECIFICATIES

Materiaal	Aluminium traanplaat (5-traans) 2/3 mm
Afsluiting	1 RVS T-slot bij breedtes van 700 t/m 950 mm 2 RVS T-sloten bij breedtes van 1250 t/m 1950 mm
Scharnieren	RVS scharnieren (binnen kist scharnierend)
Gasveren/kettingen	2 gasveren
Rubberband	Ja

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
570644		700	620	400	280	450	390/340	9 kg
570194		950	870	600	480	500	440/340	16 kg
570163		1250	1170	630	510	530	470/370	22 kg
570170		1570	1490	630	510	530	470/370	29 kg
571160		1800	1720	630	510	530	470/370	40 kg
570187		1900	1820	630	510	530	470/370	45 kg
570675		1950	1870	630	510	530	470/370	47 kg
571153		1950 XL	1870	775	655	630	570/470	77 kg

NORDBORG



A



B


SPECIFICATIES

Materiaal	Aluminium traanplaat (5-traans) 2/3 mm
Afsluiting	A: 1 RVS T-slot bij breedtes 600 en 800 mm. B: 2 RVS T-slots bij breedtes van 1000 t/m 1900 mm.
Scharnieren	RVS scharnieren (binnen kist scharnierend)
Gasveren/kettingen	A: 1 gasveer bij 600 mm breed. B: 2 gasveren bij breedtes van 800 tot 1900 mm.
Rubberband	Ja

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
570637	A	600	520	300	180	300	300	6 kg
572075	A	800	720	450	330	650	650	13 kg
570620	A	1000	920	600	480	600	600	20 kg
570682	A	1200	1120	600	480	600	600	30 kg
570149	A	1500	1420	560	480	470	470	31 kg
570156	A	1900	1820	600	480	600	600	45 kg
585969	B	1450/1000	1350	450	330	445	445	32 kg

VIBORG





SPECIFICATIES

Materiaal	Aluminium traanplaat (5-traans) 2/3 mm
Afsluiting	4 RVS T-sloten
Scharnieren	RVS scharnieren (binnen kist scharnierend)
Gasveren/kettingen	2 gasveren
Rubberband	Ja
Zijdeuren	Ja
Vlonder	Ja

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
571665 (Recht)	A	1850	1670	600	480	600	550	50 kg
570651 (Recht)	A	1985	1805	600	480	600	550	55 kg
570521 (Schuin)	B	1900	1720	600	480	1000/900	940/840	90 kg

SVENDBORG



SPECIFICATIES

Materiaal	Aluminium traanplaat (5-traans) 2,5/4 mm
Afsluiting	A: 1 T-slot per rolluik B: 2 T-sloten met espagnolet per deur
Uitvoering	A: 2 Aluminium rolluiken (1 per zijde) B: 3 RVS scharnieren per deur
Rubberband	A: Nee B: Ja

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
571184 (Rolluik)	A	750	610	2100	2020	1500	1260	130 kg
571185 (Deuren)	B	750	670	2100	2000	1500	1320	120 kg

TRELLEBORG



SPECIFICATIES

Materiaal	Zincor 1,5 mm met 2 mm deksel
Poedercoating	RAL 6005
Afsluiting	Kofferkruk
Scharnieren	RVS scharnieren
Gasveren	2 gasveren
Rubberrand	Ja
Lepelgaten	2

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
571436		1070	987	918	787,5	450	405	70 kg
572211		1070	987	500	369,5	1000	955	70 kg
571443		1070	987	918	787,5	1000	955	100 kg
571450		1570	1487	918	787,5	1000	955	110 kg





SONDERBORG^{RVS 1,5MM}


VERKRIJGBAAR IN **MAT**, **SPIEGEL (SP)** EN **SPIEGEL DEKSEL (SPD)**



SPIEGEL



MAT



SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304 1,5 mm
Afsluiting	1 RVS T-slot bij breedtes van 500 t/m 700 mm. 2 RVS T-sloten bij breedtes van 800 t/m 1600 mm.
Gasveren/kettingen	2 staalkabels
Scharnieren	RVS scharnieren
ECE Keuring	ECE R73

Mat altijd op voorraad, spiegel en spiegel deksel op aanvraag.



SONDERBORG RVS 1,5MM

VERKRIJGBAAR IN **MAT**, **SPIEGEL (SP)** EN **SPIEGEL DEKSEL (SPD)**

MATEN

Artikelnummer	Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht	Verrijgbaar in:		
	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat		MAT	SP	SPD
586065	400	320	300	250	300	220	12 kg	MAT		
570712	500	420	400	350	350	270	15 kg	MAT	SP	SPD
572204	500	420	500	450	500	420	17 kg	MAT	SP	SPD
573188	500	420	550	500	500	420	18 kg	MAT		
570729	600	520	400	350	400	320	20 kg	MAT	SP	SPD
573683	600	520	500	450	500	420	22 kg	MAT	SP	
572327	600	520	600	550	300	220	17 kg	MAT		
572310	600	520	600	550	350	270	18 kg	MAT		
579630	600	520	600	550	400	320	17 kg	MAT		
572785	600	520	600	550	500	420	24 kg	MAT	SP	SPD
573669	600	520	600	550	600	520	26 kg	MAT	SP	SPD
571085	700	620	500	450	500	420	25 kg	MAT	SP	SPD
570736	700	620	550	500	500	420	26 kg	MAT		
586867	750	670	320	270	250	170	13 kg	MAT		
570743	800	720	400	350	400	320	26 kg	MAT		
571078	800	720	500	450	500	420	28 kg	MAT	SP	SPD
570750	800	720	550	500	500	420	30 kg	MAT		
573720	800	720	600	550	600	520	36 kg	MAT	SP	SPD
587109	900	820	320	270	250	170	15 kg	MAT		
571108	1000	920	400	350	400	320	30 kg	MAT	SP	SPD
571061	1000	920	500	450	500	420	36 kg	MAT	SP	SPD
570767	1000	920	550	500	500	420	38 kg	MAT		
578190	1000	920	600	550	600	520	40 kg	MAT	SP	SPD
571092	1200	1120	400	350	400	320	38 kg	MAT	SP	
571054	1200	1120	500	450	500	320	40 kg	MAT	SP	SPD
570774	1200	1120	550	500	500	420	45 kg	MAT		
578183	1200	1170	600	550	600	520	48 kg	MAT	SP	SPD
572969	1250	1170	500	450	500	420	47 kg	MAT		
573294	1250	1170	550	500	500	420	48 kg	MAT		
578595	1450	1370	500	450	500	420	43 kg	MAT	SP	SPD
581009	1450	1370	600	550	600	520	51 kg	MAT	SP	SPD
571047	1500	1420	500	450	500	420	48 kg	MAT		
570781	1500	1420	550	500	500	420	50 kg	MAT		
571030	1600	1520	400	350	400	320	48 kg	MAT		

SONDERBORG RVS 2 MM



SPECIFICATIES

Materiaal	RVS/Inox 304 2 mm
Afsluiting	1 RVS T-slot bij breedte 300 en 550 mm. 2 RVS T-sloten bij breedte 1000 en 1200 mm.
Gasveren/kettingen	A: 2 staalkabels B: Nee
Scharnieren	RVS scharnieren
Rubberband	Ja
ECE Keuring	ECE R73

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat	
572358	A	350	270	700	650	650	620	15 kg
572143	A	550	470	600	550	600	520	30 kg
572136	A	1000	920	600	550	600	520	60 kg
572341*	B	1200	2 x 520	700	650	700	620	70 kg

* Artikel 572341 – afwijkend (met 2 deuren)

SONDERBORG ZINCOR 1,5 MM



SPECIFICATIES

Materiaal	Zincor 1,5 mm met poedercoating RAL 9005
Afsluiting	1 RVS T-slot bij breedtes van 500 t/m 700 mm. 2 RVS T-sloten bij breedtes van 800 t/m 1600 mm.
Gasveren/kettingen	2 staalkabels
Rubberband	Ja
ECE Keuring	ECE R73

MATEN

Artikelnummer	Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat	
570798	500	420	400	350	350	270	15 kg
570804	600	520	400	350	400	320	20 kg
570811	700	620	500	450	500	420	25 kg
570828	800	720	400	350	400	320	25 kg
570835	800	720	500	450	500	420	35 kg
571122	1000	920	400	350	400	320	27 kg
570842	1000	920	500	450	500	420	35 kg
570552	1000	920	550	500	500	420	36 kg
571115	1200	1120	400	350	400	320	39 kg
570859	1200	1120	550	500	500	420	45 kg
570866	1500	1420	550	500	500	420	50 kg
571009	1600	1520	400	350	400	320	49 kg

SONDERBORG BATTERYBOX



A



B

SPECIFICATIES

Materiaal	A: RVS 304 2 mm B: RVS 304 3 mm
Afsluiting	A: 1 RVS T-slot B: 1 RVS T-slot
Scharnieren	RVS scharnieren
Rubberband	Ja
ECE Keuring	ECE R73

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
403063	A	420	340	700	650	700	620	20 kg
580777	B	284	197	650	600	685	380	50 kg

*B = uitneembare kraag voor een grotere dagmaat. Plek voor 2x accu 275 x 525 x 220 (B x d x h)

Gepro E-BOX




SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304 1,5 mm
Afsluiting	1 RVS T-slot
Gasveren/kettingen	Nee
Rubberband	Ja
Scharnieren	RVS Scharnier (binnen de kist scharnierend)
ECE Keuring	ECE R73

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
407693		300	225	700	655	450	390	21 kg

ROSENBORG 2 MM




SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 2 mm of een Zincor 2 mm met coating en RVS deksel
Afsluiting	1 RVS T-slot
Rubberband	Ja
Oprijgoten	Ja
Verstevingingen	Ja
Sleuf	Ja, aan beide zijde (af te dichten met 1 borstel en 1 plaat)

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat	
571702 (RVS of Zincor)		670	600	1580	1560	680	600	76 kg
571245 (RVS of Zincor)		800	730	1580	1560	680	600	80 kg
571726 (RVS)		670	600	1580	1560	680	600	76 kg
571733 (RVS)		800	730	1580	1560	680	600	80 kg

PADBORG



SPECIFICATIES

Materiaal	RVS/Inox 304 2 mm of 1,5 mm
Afsluiting	1 RVS T-slot
Gasveren/Kettingen	Nee
Belasting Lade	200 kg per lade
Rubberrand	Nee, behalve 585 x 610 x 450
Verstevingen	Ja, inwendig
Ophangpunten voor kettingen	Ja
ECE Keuring	ECE R73

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat	
576615	A	460/210	320	600	590	620	490	60 kg
581190	A	510/210	370	520	510	620	490	56 kg
580865	A	510/210	370	600	590	620	490	60 kg
404172 (RVS 1,5mm)	B	500/212	360	600	584	330	200	50 kg
585891 (RVS 1,5mm)	C	585/200	445	610	590	450	320	56 kg
580776	C	600/250	460	600	565	200	98	34 kg

TRAPKIST



SPECIFICATIES

Materiaal	Aluminium 3 mm / Aluminium traanplaat 5/6,5 mm
Afsluiting	Geen
Scharnieren	RVS scharnieren
Gasveren/Kettingen	1 Gasveer
Rubberrand	Nee

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat	
580778		580	574	500	450	600/320	580/280	24 KG

GOTEBORG



SPECIFICATIES

Materiaal	Aluminium traanplaat (5-traans) 2/3 mm
Afsluiting	1 RVS T-slot: bij breedtes van 500 t/m 700 mm. 2 RVS T-slots: bij breedtes van 800 t/m 1200 mm.
Gasveren/Kettingen	2 staalkabels
Scharnieren	RVS scharnieren
Rubberrand	Ja
ECE Keuring	ECE R73

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat	
577204TR		500	420	500	450	500	420	10 kg
583613TR		600	520	290	240	300	220	5 kg
570729TR		600	520	400	350	400	320	12 kg
573683TR		600	520	500	450	500	420	13 kg
572785TR		600	520	600	550	500	420	15 kg
572808TR		700	620	290	240	300	220	7 kg
571085TR		700	620	500	450	500	420	15 kg
571078TR		800	720	500	450	500	420	17 kg
573720TR		800	720	600	550	600	520	19 kg
585853TR		1000	920	250	200	250	170	7 kg
571061TR		1000	920	500	450	500	420	22 kg
578190TR		1000	920	600	550	600	520	24 kg
571054TR		1200	1120	500	450	500	320	24 kg
578183TR		1200	1120	600	550	600	520	27 kg

KARLSBORG



SPECIFICATIES

Materiaal	Magnelis 2 mm
Afsluiting	4 spansluiting staal
Handgrepen	4 Handgrepen
ECE Keuring	ECE R73

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
575858	24 Pallets	2829	2640	2439	2431	641	455	280 kg
575859	30 Pallets	2829	2640	2439	2431	741	555	300 kg
575860	36 Pallets	2829	2640	2439	2423	791	605	310 kg

SONDERBORG KUNSTSTOF



SPECIFICATIES

Materiaal	Kunststof
Afsluiting	T-greep kunststof
Kleur	Zwart

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Dagmaat	
579080		400	335	300	240	350	280	3 kg
579081		500	435	400	340	350	280	3 kg
579082		640	575	490	430	530	460	7 kg
579083		800	735	470	410	480	410	8 kg
579084		1000	935	500	440	500	430	9,5 kg

KALUNDBORG KUNSTSTOF



SPECIFICATIES

Materiaal	Kunststof
Afsluiting	2 klemmen en hangslot bevestigingspunt
Scharnieren	Plastic scharnier
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C
Spanband voor brandblusser	Ja
Kleur	Rood

MATEN

Artikelnummer		Breedte		Diepte		Hoogte		Gewicht
		Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	
572631		650	630	230	210	200	180	4,5 kg
572709		720	700	230	210	200	180	5 kg

TOEBEHOREN




VERSTELBARE NETTENBAK 1,5 MM RVS

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
681065	1600/800	550	150



STEMPELPLAATHOUDER RVS 2 MM

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
682024	425	425	70



**SPATBORD ALUMINIUM TRAAANPLAAT
(5-TRAANS) 2,5/4MM**

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
586102	1250	650	620
586119	1400	650	620
580131	2700	650	620
580377	3350	650	620
579883	4000	650	620
586164	4200	650	620
586171	4700	650	620



**STOPHOUTBAK MAGNELIS 3MM MET
RVS 2MM DEKSEL**

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
684866	506	2441	579

TOEBEHOREN




SPATBORD KLEIN AANHANGWAGENS

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
683066	1550	220	350



KISTVERLICHTING MET BEWEGINGSSENSOR

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
571186	380	38	20



ACCUSLEDE

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
578657	600	500	150

STEUNEN




EGALVANISEERDE MONTAGESTEUN FREDENSBORG

Artikelnummer	UNP	Diepte	Hoogte
571924	60	500	500
571931	80	600	600
571948	80	700	700



VERSTELBARE STEUN

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte
685060	119	800	698



EGALVANISEERDE VERTICALE OPHANGBEUGEL VERSTELBAAR

Artikelnummer	
579678	400 tot 1000 mm breed



EGALVANISEERDE HORIZONTALE OPHANGBEUGELS VERSTELBAAR

Artikelnummer	
579685	400 tot 500 mm breed
579708	640 tot 1000 mm breed

EXTRA OPTIES




BUSLUIK



ROL/SCHUIFLUIK



POEDERCOATEN



LADE ACHTER DEKSEL



LADE AAN DEKSEL



HOUTEN VLONDER



TUSSENSCHOT



2 DEUREN OVERLAPPEND




**2 DEUREN VASTE
MIDDENSTIJL**

EXTRA OPTIES




GASVEREN



LUCHELEMENT



ELEKTRONISCHE SLOTEN (A)



ELEKTRONISCHE SLOTEN (B)



SCHUIFDEKSEL BINNEN KIST



SCHUIFDEKSEL BUITEN KIST



LOGO ETSEN



LOGO DRUKKEN

MAATWERKOFFERTE

AANVRAAGFORMULIER

Maat

Breedte _____ Diepte _____ Hoogte _____

Materiaal
☐ RVS ☐ Zincor met coating ☐ Aluminium ☐ Aluminium Traanplaat

Dikte materiaal

Sluiting
☐ RVS T-slot ☐ Bevola slot ☐ Spansluiting


Klep/Deksel/Deur
☐ Ja ☐ Nee **Aantal** _____

☐ Boven scharnierend ☐ Onder scharnierend ☐ Rechts scharnierend ☐ Links scharnierend

- **Rubberrand** ☐ Ja ☐ Nee
- **Gasveren** ☐ Ja ☐ Nee Openingshoek _____
- **Kettingen** ☐ Ja ☐ Nee
- **Middenstijl** ☐ Ja ☐ Nee Aantal _____
- **Tussenschot** ☐ Ja ☐ Nee Aantal _____
- **Vlonder** ☐ Ja ☐ Nee Materiaal _____ Aantal _____
- **Hoeklijnen (set)** ☐ Ja ☐ Nee Aantal _____
- **Laden** ☐ Ja ☐ Nee Aantal _____ Maat _____
 - ☐ 100 kg ☐ Aan deksel
 - ☐ 200 kg ☐ Achter deksel
- **Rolluik** ☐ Ja ☐ Nee Aantal _____
- **Schuifluik** ☐ Ja ☐ Nee Aantal _____

MAATWERKOFFERTE

TEKENING KIST







GEPRO BOX MIDDELBLOK 154 2831 BR GOUDERAK NEDERLAND

W: WWW.GEPROBOX.COM

E: INFO@GEPROBOX.COM

T: +31(0)182 769238

KVK: ROTTERDAM 24314963

BTW: 8095.94.262.B01